



Kaminöfen 2023 Rauchfang Quester

Stand 01.05.2023



### Technische Daten:

- Höhe [mm]: **1013**
- Breite [mm]: **810**
- Tiefe [mm]: **410**
- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **301 x 322 x 196**
- Gewicht STM [kg] : **212**
- Rauchrohrabgang [mm]: **130**
- Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]: **895**
- Rauchrohranschluss von rechts [mm]: **205**
- Anschlusshöhe Außenluft [mm]: **138**
- Außenluftanschluss von links [mm]: **303**
- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]: **6,8 / 7**
- Heizleistung min. / max. [kW]: **2,4 / 7**
- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] : **98 - 190**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Pelletbehälter [kg/l] : **≈ 22/34**
- Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]: **0,6-1,64**
- Brenndauer min / max [h]: **≈ 13-36**
- Stromanschluss [V/Hz]: **230/50**
- Sicherheitsabstände vorne / seitlich / hinten [mm]: **800 / 200 / 100**

### Ausstattung :

- Scheibenform: **Rund**
- Zubehör: **WLAN, Fernbedienung, Luftverteilungsmodul**
- Ausführung Seitenverkleidung: **Stahl**
- Scheibenkrümmung: **Flach**
- Verkleidung Material / Farbe: **Stahl gussgrau**



rauchfang  
quester

**PREIS**

**7.990,00€**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Ein Stück lieferbar ab Ende 2023!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



**Rauchfang Quester**

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

**Technische Daten:**

- Höhe [mm]: **932**
- Breite [mm]: **460**
- Tiefe [mm]: **460**
- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **471 x 302 x 239**
- Gewicht STM [kg]: **150**
- Rauchrohrabgang [mm]: **130**
- Rauchrohranschluss mittig [mm]: **852**
- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]: **6**
- Heizleistung min. / max. [kW]: **3,5 / 8**
- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³]: **65 - 165**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
- externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb: **o hinten**
- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]: **4,9**
- Abgastemperatur geschlossen [°C]: **290**
- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: **12**
- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: **10**

**Ausstattung :**

- Kochplatte: **Serienmäßig**
- Scheibenform: **Rechteckig**
- Scheibenkrümmung: **Flach**
- Verkleidung Material / Farbe: **Stahl gussgrau**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**3.990,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Kommen KW 10/11 2023!



### Technische Daten:

- Höhe [mm]: **677**
- Breite [mm]: **400**
- Tiefe [mm]: **595**
- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **300 x 220 x 400**
- Gewicht STM [kg] : **85**
- Rauchrohrabgang [mm]: **120**
- Rauchrohranschluss mittig [mm]: **565**
- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]: **6**
- Heizleistung min. / max. [kW]: **3,5 / 8**
- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] : **65 - 165**
- Energieeffizienzklasse: **A**
- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : **6**
- Abgastemperatur geschlossen [°C]: **330**
- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: **12**
- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: **10**

### Ausstattung :

- Kochplatte: **Serienmäßig**
- Scheibenform: **Rechteckig**
- Scheibenkrümmung: **Flach**
- Verkleidung Material / Farbe: **Gussgrau**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**1.540,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Preis ohne Gewähr!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



### Technische Daten:

- Höhe [mm]: **709**
- Breite [mm]: **690**
- Tiefe [mm]: **582**
- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **315 x 510 x 250**
- Gewicht STM [kg] : **160**
- Rauchrohrabgang [mm]: **150**
- Rauchrohranschluss mittig [mm]: **624**
- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]: **6**
- Heizleistung min. / max. [kW]: **4 / 9**
- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] : **65 - 165**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : **6,1**
- Abgastemperatur geschlossen [°C]: **314**
- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: **11**
- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: **9**

### Ausstattung :

- Scheibenform: **Rechteckig**
- Scheibenkrümmung: **Flach**
- Verkleidung Material / Farbe: **Gussgrau**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**2.390,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Preis ohne Gewähr!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



rauchfang  
quester

### Technische Daten:

- Höhe [mm]: **1147**
- Breite [mm]: **863**
- Tiefe [mm]: **523**
- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **441 x 380 x 307**
- Gewicht STM [kg] : **283,50**
- Rauchrohrabgang [mm]: **130**
- Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]: **1018**
- Rauchrohranschluss von rechts [mm]: **423**
- Anschlusshöhe Außenluft [mm]: **144**
- Außenluftanschluss von links [mm]: **261**
- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]: **9,4**
- Heizleistung min. / max. [kW]: **2,4 / 9,4**
- Raumheizvermögen [m<sup>3</sup>] : **98 - 255**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Pelletbehälter [kg/l] : **≈ 34/51**
- Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]: **0,6-1,87**
- Brenndauer min / max [h]: **≈ 18-56**
- Stromanschluss [V/Hz]: **230/50**
- Sicherheitsabstände vorne / seitlich / hinten [mm]: **800 / 200 / 100**

### Ausstattung :

- Scheibenform: **Rund**
- Zubehör: **WLAN, Fernbedienung, Luftverteilungsmodul**
- Kochplatte: **Serienmäßig**
- Ausführung Seitenverkleidung: **Keramik, Stahl**
- Scheibenkrümmung: **Flach**
- Verkleidung Material / Farbe: **Gussgrau**
- Railing: **inkl.**
- Keramikrückwand Dark: **inkl.**

**PREIS**

**9.092,40€**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Zwei Stück lieferbar ab Herbst 2023!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



### Technische Daten:

- Höhe [mm]: **1147**
- Breite [mm]: **863**
- Tiefe [mm]: **523**
- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **441 x 380 x 307**
- Gewicht STM [kg] : **274**
- Rauchrohrabgang [mm]: **130**
- Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]: **1018**
- Rauchrohranschluss von rechts [mm]: **431**
- Anschlusshöhe Außenluft [mm]: **144**
- Außenluftanschluss von links [mm]: **261**
- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]: **9,4**
- Heizleistung min. / max. [kW]: **2,8 / 9,4**
- Raumheizvermögen [m³] : **98 - 255**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Pelletbehälter [kg/l] : **≈ 34/51**
- Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]: **0,6-1,87**
- Brenndauer min / max [h]: **≈ 18-56**
- Stromanschluss [V/Hz]: **230/50**
- Sicherheitsabstände vorne / seitlich / hinten [mm]: **800 / 200 / 100**

### Ausstattung :

- Scheibenform: **Rechteckig mit abgerundeten Kanten**
- Zubehör: **WLAN, Fernbedienung, Luftverteilungsmodul**
- Raumluftunabhängig - DiBt: **Serienmäßig**
- Ausführung Seitenverkleidung: **Stahl**
- Scheibenkrümmung: **Flach**
- Verkleidung Material / Farbe: **Gussgrau**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**7.990,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Ein Stück lieferbar ab KW 31 2023

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



### Technische Daten:

- Höhe [mm]: **900**
- Breite [mm]: **732**
- Tiefe [mm]: **450**
- Gewicht [kg] Stahl / Keramik / Speckstein: **170 / 205 / 265**
- Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]: **150**
- Rauchrohranschluss mittig [mm]: **1055**
- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]: **9**
- Heizleistung min. / max. [kW]: **4,5 / 13**
- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] : **114-305**
- Energieeffizienzklasse: **A**
- Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]: **50**
- Max. aufzugebende Brennstoffmenge [kg] (Holz/Briketts): **2,7**
- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : **9,2**
- Abgastemperatur geschlossen [°C]: **310**
- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: **12**
- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: **10**
- Sicherheitsabstände a, b, c [mm]: **800 / 200 / 200**

### Ausstattung :

- Kochplatte: **Serienmäßig**
- Heat Memory System (HMS): **Zubehör**
- Scheibenform: **Rechteckig**
- Scheibenkrümmung: **Flach**
- Verkleidung Material / Farbe: **Stahl gussgrau**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**3.800,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Kommen in KW 13 2023!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



rauchfang  
quester

### Technische Daten:

- Höhe [mm]: **1247**
- Breite [mm]: **600**
- Tiefe [mm]: **420**
- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **371 x 396 x 267,4**
- Gewicht STM [kg] : **137**
- Rauchrohrabgang [mm]: **130**
- Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]: **1018**
- Sicherheitsabstände vorne / seitlich / hinten [mm]: **1000 / 250 / 150**
- Außenluftanschluss von links [mm]: **261**
- Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW]: **6,0**
- Heizleistung min. / max. [kW]: **3,5 / 8,0**
- Raumheizvermögen [m³] : **65 - 165**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : **4,4**
- Abgastemperatur geschlossen [°C]: **271**
- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: **12**
- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] : **10**

### Ausstattung :

- Scheibenform: **Rechteckig**
- Zubehör: **Air + Luftsteuerung, Heat Memory System (HMS)**
- Ausführung Seitenverkleidung: **Stahl**
- Scheibenkrümmung: **Flach**
- Verkleidung Material / Farbe: **Stahl Gussgrau**

**PREIS**  
**3.790,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Drei Stück lieferbar ca. Mitte 2023!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# LOHBERGER REGA 40



## Technische Daten:

- Nennleistung gesamt in kW: **4,6**
- Geräteabmessung (in mm) Breite: **400**
- Geräteabmessung (in mm) Höhe: **850-920**
- Geräteabmessung (in mm) Tiefe: **600**
- Sockelabmessung (in mm) Höhe: **100-170**
- Sockelabmessung (in mm) Rücksprung: **40**
- Sockelabmessung (in mm) Tiefe: **0.56 kg/h**
- Fülltüröffnung (in mm) Breite: **189**
- Fülltüröffnung (in mm) Höhe: **136**
- Fülltüröffnung (in mm) Scheitelholzlänge: **330**
- Gewicht (kg): **105**
- Energieeffizienzklasse: **A+**

## Kaminanschluss:

- Durchmesser (in mm): **120**
- Erforderl. Kaminzug (in mbar): **0,11**
- RA hinten/seitlich: Höhe (in mm): **680**
- RA hinten Seitenabstand B (in mm): **200**
- RA seitl. Wandabstand C (in mm): **190**
- RA oben Seitenabstand D (in mm): **200**
- RA oben Wandabstand E (in mm): **180**

## Verkleidung:

Anthrazit-metallic



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**2.690,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!



## LOHBERGER LC 80 Salzburg



### Technische Daten:

- Nennleistung gesamt in kW: 7
- Geräteabmessung (in mm) Breite: **900**
- Geräteabmessung (in mm) Höhe: **850**
- Geräteabmessung (in mm) Tiefe: **650**
- Sockelabmessung (in mm) Höhe: **80**
- Sockelabmessung (in mm) Rücksprung: **50**
- Sockelabmessung (in mm) Tiefe: **0.56 kg/h**
- Fülltüröffnung (in mm) Breite: **185**
- Fülltüröffnung (in mm) Höhe: **245**
- Fülltüröffnung (in mm) Scheitelholzlänge: **330**
- Gewicht (kg): **250**
- Energieeffizienzklasse: **A**

### Kaminanschluss:

- Durchmesser (in mm): **120**
- Erforderl. Kaminzug (in mbar): **0,11**
- RA hinten/seitlich: Höhe (in mm): **650/680**
- RA hinten Seitenabstand B (in mm): **185**
- RA seitl. Wandabstand C (in mm): **195**
- RA oben Seitenabstand D (in mm): **185**
- RA oben Wandabstand E (in mm): **195**

### Verkleidung:

Schwarzgrau matt



rauchfang  
quester

**PREIS**

**5.990,00 €**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

**Rauchfang Quester**

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# MCZ ALEA Air 7 S1 (Pelletofen)



## Technische Daten:

- Model: ALEA AIR 7 S1
- Energieeffizienzklasse: A+
- Nominale Nutzleistung: 7.00 kW
- Minimale Nutzleistung: 2.70 kW
- Wirkungsgrad bei Max. -Betr.: 89.60 %
- Wirkungsgrad bei Min. -Betr.: 93.10 %
- Fassungsvermögen des Pelletbehälters: 18.50 lt
- Stündlicher Verbrauch (Min): 0.60 kg/h
- Stündlicher Verbrauch (Max): 1.70 kg/h
- Betriebsautonomie (Min): 20.00 h
- Betriebsautonomie (Max): 7.00 h
- Heizbarer Rauminhalt: 177m<sup>3</sup> (\*)
- Rauchgasaustritt: 80 cm
- Netto-Gewicht: 80 kg
- Max. Temperatur der austretenden Rauchgase: 184 °C
- Abgasmasse: 4.9 g/s

## Verkleidung:

Weiß

## Inkl.:

- Fernbedienung
- Kit Wi-Fi Easy Connect



rauchfang  
quester

**PREIS**

**2.300,00 €**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# MCZ CURVE (Pelletofen) Ausstellungstück gebraucht



rauchfang  
quester



## Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nominale Nutzleistung: **8.00 kW**
- Minimale Nutzleistung: **2.00 kW**
- Wirkungsgrad bei Max.-Betr.: **90.00 %**
- Wirkungsgrad bei Min.-Betr.: **92.00 %**
- Fassungsvermögen des Pelletbehälters: **32.00 lt**
- Stündlicher Pellet-Verbrauch (Max): **1.00 kg/h**
- Betriebsautonomie (Min): **40.00 h**
- Betriebsautonomie (Max): **11.00 h**
- Heizbarer Rauminhalt: **199m³**
- Rauchgasaustritt: **80 cm**
- Netto-Gewicht: **170 kg**
- Max. Temperatur der austretenden Rauchgase: **188 °C**
- Abgasmasse: **4.3 g/s**

## Verkleidung:

Warmes Grau

## Inkl.:

- Fernbedienung

**PREIS**

**3.990,00 €**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

**Rauchfang Quester**

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# MCZ MUSA HYDRA (Pelletofen) Ausstellungstück gebraucht



rauchfang  
quester



## Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Nominale Nutzleistung: 23.90 kW
- Minimale Nutzleistung: 4.50 kW
- Nominale Nutzleistung (H2O): 18.5 kW
- Wirkungsgrad bei Max.-Betr.: 91.90 %
- Wirkungsgrad bei Min.-Betr.: 95.60 %
- Fassungsvermögen des Pelletbehälters: 40.00 lt
- Stündlicher Pellet-Verbrauch (Min): 1.00 kg/h
- Stündlicher Pellet-Verbrauch (Max): 5.30 kg/h
- Betriebsautonomie (Min): 26.00 h
- Betriebsautonomie (Max): 5.00 h
- Heizbarer Rauminhalt: 587m<sup>3</sup> (\*)
- Rauchgasaustritt: 8 cm
- Netto-Gewicht: 177 kg
- Max. Temperatur der austretenden  
- Rauchgase: 156 °C
- Abgasmasse: 12.5 g/s

## Verkleidung:

Silver, Schwarz

**PREIS**

**1.800,00 €**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# MCZ STAR COMFORT AIR 10 UP! M2+ (Pelletofen)



## Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Nominale Nutzleistung: 10.00 kW
- Minimale Nutzleistung: 2.30 kW
- Wirkungsgrad bei Max. -Betr.: 90.40 %
- Wirkungsgrad bei Min. -Betr.: 92.60 %
- Fassungsvermögen des Pelletbehälters: 33.00 lt
- Stündlicher Verbrauch (Min): 0.50 kg/h
- Stündlicher Verbrauch (Max): 2.30 kg/h
- Betriebsautonomie (Min): 43.00 h
- Betriebsautonomie (Max): 9.00 h
- Heizbarer Rauminhalt: 286m³ (\*)
- Rauchgasaustritt: 8 cm
- Netto-Gewicht: 130 kg
- Max. Temperatur der austretenden Rauchgase: 212 °C
- Abgasmasse: 5.0 g/s

## Verkleidung:

Warm Grey Ceramic

## Inkl.:

- Fernbedienung
- Kit Wi-Fi Easy Connect



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**3.936,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# J. CORRADI COUNTRY 90 Ausstellungsstück gebraucht



rauchfang  
quester



## Technische Daten:

- Art des Brennstoffs: **Holz**
- Nominale Nutzleistung: **23,5 kW**
- Wirkungsgrad: **75%**
- CO-Emissionen im Rauchgas (13% O<sub>2</sub>): **0,87 %**
- Holzverbrauch: **7 kg/h**
- Behältergröße: **18 kg**
- Beheizbare Raumgröße: **505 – 673 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 30 cm - hinten: 3 cm - vorne: 80 cm**
- Gewicht: **217 kg**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Durchmesser Rauchabzug: **140 Ø mm**
- Höhe x Breite x Länge(mm): **950 x 900 x 730**

## Verkleidung:

- Metalleinlagen und Füße: **Edelstahl**
- Basis und Kocher: **Schwarz**

## Inkl.:

- Große Feuerbox
- Entnehmbare Aschelade
- Grillrost aus Gusseisen
- Holzbackofen

**PREIS**  
**3.980,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennleistung (kw): **5,2**
- Wirkungsgrad (kw): **3-6**
- Mittlerer Förderdruck Pa: **12 Pa**
- Feinstaub: **33 mg/m<sup>3</sup>**
- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: **310 °C**
- Abgasmassenstrom: **7,4 g/s**
- Höhe (mm): **728**
- Breite (mm): **512**
- Tiefe (mm): **440**
- Rauchabgang oben: **Ø 120**
- Rauchabgang hinten: **Ø 120**
- Gewicht (kg): **110**
- Brennholzlänge max. (cm): **30**
- Heizvermögen m<sup>2</sup> - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 90**
- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): **200**
- Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): **600**

### Eigenschaften :

- Convection Fan
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Vorgewärmte Sekundärluft
- Ascheschublade
- Rußfreie Glastür
- Tertiärluft
- Rüttelrostsystem
- Abnehmbarer Griff
- Brennstoff: **Holz und Holzbriketts**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**1.740,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Preis ohne Gewähr!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennleistung (kw): **5**
- Wirkungsgrad (kw): **3-6**
- Mittlerer Förderdruck Pa: **12 Pa**
- Feinstaub: **39 mg/m<sup>3</sup>**
- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: **260 °C**
- Abgasmassenstrom: **5,1 g/s**
- Höhe (mm): **980**
- Breite (mm): **459**
- Tiefe (mm): **364**
- Gewicht (kg): **98**
- Brennholzlänge max. (cm): **30**
- Heizvermögen m<sup>2</sup> - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 90**
- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): **200**
- Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): **400**

### Eigenschaften :

- Konvektionssystem
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Vorgewärmte Sekundärluft
- Rußfreie Glastür
- Ascheschublade
- Tertiärluft
- Brennstoff: **Holz und Holzbriketts**



rauchfang  
quester

**PREIS**

**2.318,32€**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennleistung (kw): **4,7**
- Wirkungsgrad (kw): **3-7**
- Mittlerer Förderdruck Pa: **12 Pa**
- Feinstaub: **19 mg/m<sup>3</sup>**
- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: **253 °C**
- Abgasmassenstrom: **3,6 g/s**
- Höhe (mm): **1514**
- Breite (mm): **392,5**
- Tiefe (mm): **392,5**
- Rauchabgang hinten: **Ø 150**
- Gewicht (kg): **151**
- Brennholzlänge max. (cm): **36**
- Heizvermögen m<sup>2</sup> - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 105**
- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): **100**
- Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): **800**

### Eigenschaften :

- Convection Fan
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Ascheschublade
- Cold handle
- Brennstoff: **Holz und Holzbriketts**



rauchfang  
quester

**PREIS**

**4.284,00€**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennleistung (kw): **5,9**
- Wirkungsgrad (kw): **3-6**
- Mittlerer Förderdruck Pa: **12 Pa**
- Feinstaub: **29 mg/m<sup>3</sup>**
- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: **266 °C**
- Abgasmassenstrom: **4,5 g/s**
- Höhe (mm): **850**
- Breite (mm): **451**
- Tiefe (mm): **386**
- Rauchabgang oben: **Ø 120**
- Rauchabgang hinten: **Ø 120**
- Gewicht (kg): **110**
- Brennholzlänge max. (cm): **33**
- Heizvermögen m<sup>2</sup> - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 90**
- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): **150**
- Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): **400**

### Eigenschaften :

- Konvektionssystem
- Vorgewärmte Sekundärluft
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Ascheschublade
- Rußfreie Glastür
- Tertiärluft
- Brennstoff: **Holz und Holzbriketts**



rauchfang  
quester

**PREIS**

**1.713,28€**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Ein Stück lieferbar ab KW 20 2023!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennleistung (kw): **5,9**
- Wirkungsgrad (kw): **3-6**
- Mittlerer Förderdruck Pa: **12 Pa**
- Feinstaub: **29 mg/m<sup>3</sup>**
- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: **266 °C**
- Abgasmassenstrom: **4,5 g/s**
- Höhe (mm): **950**
- Breite (mm): **451**
- Tiefe (mm): **386**
- Rauchabgang oben: **Ø 120**
- Rauchabgang hinten: **Ø 120**
- Gewicht (kg): **110**
- Brennholzlänge max. (cm): **30**
- Heizvermögen m<sup>2</sup> - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 90**
- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): **150**
- Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): **400**

### Eigenschaften :

- Konvektionssystem
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Ascheschublade
- Cold handle
- Tertiärluft
- Brennstoff: **Holz und Holzbriketts**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**2.290,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Ein Stück lieferbar ab KW 36 2023!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



**Rauchfang Quester**

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennleistung (kw): **4,3**
- Wirkungsgrad(kw): **3-7**
- Mittlerer Förderdruck Pa: **12 Pa**
- Feinstaub: **17,5 mg/m<sup>3</sup>**
- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: **197 °C**
- Abgasmassenstrom: **5,8 g/s**
- Höhe (mm): **997**
- Breite (mm): **440**
- Tiefe (mm): **377**
- Rauchabgang oben: **Ø 150**
- Rauchabgang hinten: **Ø 150**
- Gewicht (kg): **109**
- Brennholzlänge max. (cm): **33**
- Heizvermögen m<sup>2</sup> - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 105**
- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): **200**
- Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): **400**

**Eigenschaften :**

- Konvektionssystem
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Ascheschublade
- Rußfreie Glastür
- Tertiärluft
- Brennstoff: **Holz und Holzbriketts**



rauchfang  
quester

**PREIS**

**2.990,00€**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Ein Stück lieferbar ab KW 36 2023



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennleistung (kw): **4,3**
- Wirkungsgrad(kw): **3-7**
- Mittlerer Förderdruck Pa: **12 Pa**
- Feinstaub: **17,5 mg/m<sup>3</sup>**
- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: **197 °C**
- Abgasmassenstrom: **5,8 g/s**
- Höhe (mm): **997**
- Breite (mm): **440**
- Tiefe (mm): **377**
- Rauchabgang oben: **Ø 150**
- Rauchabgang hinten: **Ø 150**
- Gewicht (kg): **109**
- Brennholzlänge max. (cm): **33**
- Heizvermögen m<sup>2</sup> - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 105**
- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): **200**
- Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): **450**

### Eigenschaften :

- Konvektionssystem
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Ascheschublade
- Rußfreie Glastür
- Tertiärluft
- Brennstoff: **Holz und Holzbriketts**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**2.890,00€**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Preis ohne Gewähr!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien  
Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)  
[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# **NORDICA** **Extrablame** Herd SOVRANA EASY EVO 2.0



## Technische Daten:

- Nettogewicht [kg]: **140**
- Max. Heizvolumen ([m<sup>3</sup>): **215**
- Brennstoffwärmeleistung: **9.2 kW**
- Nennwärmeleistung: **7.5 kW**
- Raumwärmeleistung: **7.5 kW**
- Stundenverbrauch [kg/h]: **2.2**
- Wirkungsgrad: **81.0 %**
- Durchschn. Abgastemperatur [C°]: **227.0**
- Brenngasfluss [g/s]: **7.3**
- Durchschn. Zug des Kamins [Pa]: **12.0**
- Rauchabzugsleitung [Ø mm] : **130**
- Energieeffizienzlabel
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**

## Verkleidung:

Cappuccino

## Inkl.:

- Verchromter Grillrost
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Emailliertes Backblech



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**1.908,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# SCHIEDEL SARGAS 1



## Technische Daten:

- Wirkungsgrad: **81%**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennwärmeleistung: **6.2 kW**
- Breite in mm: **530**
- Höhe in mm: **1130**
- Tiefe in mm: **420**
- Rohrdurchmesser in mm: **150**
- Rauchröhre hinten, mittig (mm): **40.00 h**
- Zuluftdurchmesser in mm: **100**
- Zulufttröhre hinten, mittig (mm): **490,7**
- Gewicht in kg: **100**

## Verkleidung:

- Sichtfenster: **1-seitig**
- autom. Schließende Tür: **Ja**
- Oberfläche Türen o./u.: **Schwarz, lackiert**



rauchfang  
quester

**PREIS**  
**2.490,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch vier Stück vorhanden!

### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# SCHIEDEL SARGAS 3



rauchfang  
quester

## Technische Daten:

- Wirkungsgrad: **81%**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennwärmeleistung: **6.2 kW**
- Breite in mm: **530**
- Höhe in mm: **1130**
- Tiefe in mm: **420**
- Rohrdurchmesser in mm: **150**
- Rauchröhre hinten, mittig (mm): **40.00 h**
- Zuluftdurchmesser in mm: **100**
- Zulufröhre hinten, mittig (mm): **490,7**
- Gewicht in kg: **105**

## Verkleidung:

- Sichtfenster: **3-seitig**
- autom. Schließende Tür: **Ja**
- Oberfläche Türen o./u.: **Schwarz, lackiert**



**PREIS**

**2.820,00 €**

**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch drei Stück vorhanden!

**Rauchfang Quester**

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



CALÒR ALBERTA ERMETICA



rauchfang  
quester



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Verbrennungsleistung: **8,1 kW**
- Nennleistung: **7,0 kW**
- Wirkungsgrad: **86,0%**
- Co-Emissionen 13% O<sub>2</sub> : **0,060%**
- Holzverbrauch: **1,9 kg/h**
- Holzlänge: **250 mm**
- Beheizbare Raumgröße: **120 – 180 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 40 cm - hinten: 40 cm - vorne: 150 cm**
- Gewicht: **147kg**
- Gewicht der Brennkammer: **13 kg**
- Größe der Brennkammer: **L 30 x B 49 x H 28 cm**
- Schornsteinzug: **12 Pa**
- Rauchabzug: **150 mm**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Rauchabzug: **Höher - Hintere**

### Verkleidung:

Rötlich-Braun, Messing

### Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Einstellbare Dreifachverbrennung
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzbrett: Optional

**PREIS**  
**3.266,40 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Solange der Vorrat reicht!

### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



rauchfang  
quester

### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Verbrennungsleistung: **9,5 kW**
- Nennleistung: **8,0 kW**
- Wirkungsgrad: **86,0%**
- Co-Emissionen 13% O<sub>2</sub> : **0,052%**
- Holzverbrauch: **2,4 kg/h**
- Holzlänge: **250 mm**
- Beheizbare Raumgröße: **140 – 200 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 40 cm - hinten: 40 cm - vorne: 150 cm**
- Gewicht: **145kg**
- Gewicht der Brennkammer: **13 kg**
- Größe der Brennkammer: **L 30 x B 49 x H 28 cm**
- Schornsteinzug: **10 Pa**
- Rauchabzug: **150 mm**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Rauchabzug: **Höher - Hintere**

### Verkleidung:

Schwarz

### Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Einstellbare Dreifachverbrennung
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzbrett: Optional

**PREIS**  
**2.553,60 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Ab Bestellung nach ca. einem  
Monat lieferbar!



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Verbrennungsleistung: **5,0 kW**
- Nennleistung: **4,2 kW**
- Wirkungsgrad: **85,0%**
- Co-Emissionen 13% O<sub>2</sub> : **0,053%**
- Holzverbrauch: **1,2 kg/h**
- Holzlänge: **200 mm**
- Beheizbare Raumgröße: **40 – 100 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 40 cm - hinten: 40 cm - vorne: 150 cm**
- Gewicht: **75kg**
- Größe der Brennkammer: **L 24 x B 26 x H 36 cm**
- Schornsteinzug: **11 Pa**
- Rauchabzug: **150 mm**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Rauchabzug: **Höher**

### Verkleidung:

Schwarz, Rot

### Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzbrett: Optional

**PREIS**  
**1.390,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Ab Bestellung nach ca. einem  
Monat lieferbar!



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Verbrennungsleistung: **9,5 kW**
- Nennleistung: **8,0 kW**
- Wirkungsgrad: **86,0%**
- Co-Emissionen 13% O<sub>2</sub> : **0,052%**
- Holzverbrauch: **2,4 kg/h**
- Holzlänge: **250 mm**
- Beheizbare Raumgröße: **140 – 200 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 40 cm - hinten: 40 cm - vorne: 150 cm**
- Gewicht: **105kg**
- Gewicht der Brennkammer: **13 kg**
- Größe der Brennkammer: **L 30 x B 49 x H 28 cm**
- Schornsteinzug: **10 Pa**
- Rauchabzug: **150 mm**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Rauchabzug: **Höher - Hintere**

### Verkleidung:

Schwarz

### Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Einstellbare Dreifachverbrennung
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzblech: Optional

**PREIS**  
**2.240,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Ab Bestellung nach ca. einem  
Monat lieferbar!



rauchfang  
quester

### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Verbrennungsleistung: **8,1 kW**
- Nennleistung: **7,0 kW**
- Wirkungsgrad: **86,0%**
- Co-Emissionen 13% O<sub>2</sub> : **0,060%**
- Holzverbrauch: **1,9 kg/h**
- Holzlänge: **250 mm**
- Beheizbare Raumgröße: **120 – 180 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 40 cm - hinten: 40 cm - vorne: 150 cm**
- Gewicht: **152kg**
- Gewicht der Brennkammer: **13 kg**
- Größe der Brennkammer: **L 30 x B 49 x H 28 cm**
- Schornsteinzug: **12 Pa**
- Rauchabzug: **150 mm**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Rauchabzug: **Höher - Hintere**

### Verkleidung:

Weiß

### Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Einstellbare Dreifachverbrennung
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzbrett: Optional

**PREIS**  
**3.178,80 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden !



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Verbrennungsleistung: **9,5 kW**
- Nennleistung: **8,0 kW**
- Wirkungsgrad: **86,0%**
- Co-Emissionen 13% O<sub>2</sub> : **0,052%**
- Holzverbrauch: **2,4 kg/h**
- Holzlänge: **250 mm**
- Beheizbare Raumgröße: **140 – 200 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 40 cm - hinten: 40 cm - vorne: 150 cm**
- Gewicht: **145kg**
- Gewicht der Brennkammer: **13 kg**
- Größe der Brennkammer: **L 30 x B 49 x H 28 cm**
- Schornsteinzug: **10 Pa**
- Rauchabzug: **150 mm**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Rauchabzug: **Höher - Hintere**

### Verkleidung:

Schwarz

### Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Einstellbare Dreifachverbrennung
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzblech: Optional

**PREIS**  
**2.590,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Ab Bestellung nach ca. einem  
Monat lieferbar!



### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Verbrennungsleistung: **9,5 kW**
- Nennleistung: **8,0 kW**
- Wirkungsgrad: **86,0%**
- Co-Emissionen 13% O<sub>2</sub> : **0,052%**
- Holzverbrauch: **2,4 kg/h**
- Holzlänge: **250 mm**
- Beheizbare Raumgröße: **140 – 200 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 40 cm - hinten: 40 cm - vorne: 150 cm**
- Gewicht: **125kg**
- Gewicht der Brennkammer: **13 kg**
- Größe der Brennkammer: **L 30 x B 49 x H 28 cm**
- Schornsteinzug: **10 Pa**
- Rauchabzug: **150 mm**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Rauchabzug: **Höher - Hintere**

### Verkleidung:

Schwarz

### Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Einstellbare Dreifachverbrennung
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzbrett: Optional

**PREIS**  
**2.490,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Ab Bestellung nach ca. einem  
Monat lieferbar!



## AC11(Pelletofen)



rauchfang  
quester

### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Verbrennungsleistung: **4,7-11,0 kW**
- Nennleistung: **4,5-10,0 kW**
- Wirkungsgrad: **92,0%-96,0%**
- Co-Emissionen 13% O<sub>2</sub> : **0,0026%-0,011%**
- Pelletverbrauch: **0,9 kg/h-2,3 kg/h**
- Behältergröße: **22 kg**
- Beheizbare Raumgröße: **160 – 260 m<sup>2</sup>**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 30 cm - hinten: 30 cm - vorne: 100 cm**
- Gewicht: **380 kg**
- Spannung/Frequenz: **230V - 50Hz**
- Elektrische Nennleistung: **350 W**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Rauchabzug: **Rückseite**
- Höhe x Breite x Länge(mm): **1139 x 569 x 548**
- Wärmespeicher: **160 kg**

### Verkleidung:

Corten

### Inkl.:

- Brennkammer aus Gusseisen
- Feuerschale aus Gusseisen
- Hermetischer Herd
- WIFI-Modul für die Fernbedienung:

### Optional

**PREIS**  
**4.200,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

#### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# skantherm® SHAKER 2.0 kurze Bank



rauchfang  
quester



## Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennwärmeleistung: **6 kW**
- Mittlerer Förderdruck: **12 PA**
- Rauchabzug: **oben oder hinten**
- Wirkungsgrad : **≥ 75,0 %**
- Feinstaub: **Art. 15 A B-VG erfüllt**
- Teritärluft: **nein**
- Ext. Verbrennungsluft: **ja**
- Gewicht: **54 kg**

## Verkleidung:

Schwarz (Standard)

## Ausführungen:

- Türanschlag links oder rechts

**PREIS**  
**3.542,40 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Drei Stück lieferbar ab KW 28 2023!

**Rauchfang Quester**

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# skantherm® SHAKER 2.0 lange Bank



rauchfang  
quester



## Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Nennwärmeleistung: **6 kW**
- Mittlerer Förderdruck: **12 PA**
- Rauchabzug: **oben oder hinten**
- Wirkungsgrad : **≥ 75,0 %**
- Feinstaub: **Art. 15 A B-VG erfüllt**
- Teritärluft: **nein**
- Ext. Verbrennungsluft: **ja**
- Gewicht: **54 kg**

## Verkleidung:

Schwarz (Standard)

## Ausführungen:

- Türanschlag links oder rechts

**PREIS**  
**3.823,20 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Ein Stück lieferbar ab KW 28 2023!

### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)

# skantherm<sup>®</sup> ATOR



rauchfang  
quester

## Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A**
- Nennwärmeleistung: **7 kW**
- Mittlerer Förderdruck: **12 PA**
- Rauchabzug: **oben oder hinten**
- Wirkungsgrad : **≥ 75,0 %**
- Feinstaub: **Art. 15 A B-VG erfüllt**
- Tertiärluft: **ja**
- Ext. Verbrennungsluft: **ja**
- Gewicht: **228 kg**
- Höhe x Breite x Länge(mm): **1165 x 596 x 464**

## Verkleidung:

Crème-Stein

## Inkl.:

- Moderne Tertiärlufttechnik
- Kühler Türgriff während des Betriebes
- Anschlussmöglichkeit für externe Verbrennungsluftzufuhr
- Nur 10 cm Sicherheitsabstand zu einer brennbaren Wand hinter dem Ofen

**PREIS**  
**4.560,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!

### Rauchfang Quester

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: [office@rauchfang-quester.at](mailto:office@rauchfang-quester.at)

[www.rauchfang-quester.at](http://www.rauchfang-quester.at)



rauchfang  
quester



## Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**
- Energieeffizienzindex : **107,0**
- Nennwärmeleistung: **6,0 kW**
- Direkte Wärmeleistung **6,0 kW**
- Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung: **80 %**
- Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: **zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle**
- Bevorzugter Brennstoff: **Scheitholz Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %**
- Raumheizung-Jahresnutzungsgrad (bevorzugter Brennstoff): **80 %**
- Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen: **seitlich: 80 cm - hinten: 6 cm - vorne: 120 cm**
- Wirkungsgrad: **80%**
- Raumwärmeleistung: **6,0 kW**
- Entspricht den Standards: **15a B-VG**
- Höhe x Breite x Länge (mm): **1628 x 631 x 421**

## Verkleidung:

Rostbraun Metallic

## Inkl.:

- Scheibenform: **L-Form**
- Türanschlag: **Links**
- Glasvorlegeplatte: **Optional**

**PREIS**  
**5.140,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!



## GLAMMFIRE GLAMMBOX 3D PLUS 1000



rauchfang  
quester



### Technische Daten:

- **Ausstellungsstück: Dekofeuer!**
- Innenmaß- B 1279 mm x H 400 mm x T 388 mm
- Außenmaß- B 1322 mm x H 654 mm x T 400 mm
- Gewicht: 32 kg
- Gewicht (mit Spiegelgläser): 51 kg
- Wassermenge: 2,6 Liter (Destilliertes Wasser)

### Verkleidung:

Schwarz

### Ausführung:

- Schwarzes Spiegelglas
- Ethanol Feuer

**PREIS**  
**3.000,00 €**  
**(inkl. 20% MwSt.)**

Noch ein Stück vorhanden!